

# INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

## RUC: 20455256357

|             |
|-------------|
| <b>COT.</b> |
| A-01253     |

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

| TELEFONO | RPC / RPM              | FECHA       | CIUDAD         |
|----------|------------------------|-------------|----------------|
| -        | 959354677 - #999033365 | 12-nov-2015 | -              |
|          |                        |             | <b>T. PAGO</b> |
|          |                        |             | -              |

| ITEM | COD | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UNID | PRECIO.UNIT | TOTAL              |         |
|------|-----|---|----------|------|-------------|--------------------|---------|
| 1    |     | LECTOR DE RANURA UNITECH MS-246 DE BANDA MAGNETICA, USB | 1        | UNID | S/. 470     | S/. 470            |         |
|      |     |   |          |      |             |                    |         |
|      |     |   |          |      |             |                    |         |
|      |     |   |          |      |             |                    |         |
|      |     |   |          |      |             |                    |         |
|      |     |   |          |      |             |                    |         |
|      |     |   |          |      |             |                    |         |
|      |     |   |          |      |             |                    |         |
|      |     |   |          |      |             | <b>TOTAL</b>       | S/. 470 |
|      |     |   |          |      |             | <b>VALOR TOTAL</b> | S/. 470 |

ATENTAMENTE  
 Percy Guerrero  
 RPM # 999033365 RPC: 959354677

**CONDICION DE COMPRA**

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

**GARANTIA DEL PRODUCTO**

- GARANTIA DE 1 AÑO

**FORMA DE PAGO****PLAZO DE ENTREGA**

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

**FORMAS DE PAGO**

-EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

**-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA**

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

**DIRECCIONES**

-

Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco

-

Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamrca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

**AREQUIPA**

Calle Rivero 107 oficina 302g

**CUENTAS DEL BANCO**

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2131402-1-39

-

-"

**TELEFONOS Y RAZON SOCIAL**

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677

**RAZON SOCIAL**

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357



# unitech

## MS246

### Ranura lectora de Banda Magnética



La MS246 de la marca Unitech es una ranura lectora de banda magnética programable e inteligente que ofrece una amplia gama de funcionalidades y valor en un tamaño conveniente.

El equipo tiene solo 10cm de longitud, de acuerdo al tamaño de una tarjeta de crédito. Este puede leer hasta 3 track de información con un simple deslíz en cualquier dirección y tiene un beeper y 3 indicadores LED de colores para confirmar el éxito de la lectura. La MS246 ofrece una conectividad USB sencilla y un driver OPOS compatible.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Formato de banda magnética     | ISO 7611, AAMVA  |
| Velocidad de pase              | De 127 a 1270 mm por segundo, b-<br>direccional  |
| Espesor de tarjeta             | 0.38 a 1.14 mm   |
| Ancho de ranura                | 1.37mm   |
| Indicadores                    | LED tres colores, beeper   |
| Interface                      | USB-KB, USB-HID  |
| Dimensiones                    | 100L x 35W x 30H mm  |
| Peso                           | 210 G-s  |
| Longitud de cable              | 1.8 Mts  |
| TT. Magnético                  | Energía +5 VDC +/-10% (50mV onda<br>máxima). A tierra 0 VDC (GND). Base<br>del chassis conectarla a GND y ranura<br>magnética. |
| Energía de Operación:          | 1mA por track máximo cuando se lee<br>la tarjeta. 70mA Aprox. para decodificar<br>la banda magnética.                          |
| Vida útil de cabezal magnético | Mínimo 1,000,000 pases   |
| Vida útil de cubierta y del    | Mínimo 1,000,000 pases   |
| Temperatura de Operación       | 0°C a 55°C   |
| Temperatura de Almacenamiento  | -30°C a 70°C   |
| Humedad                        | Máxima 95% No condensada   |



El lector Unitech MS246 proporciona una solución para leer bandas magnéticas de forma simple, confiable, versátil y de lectura para todas sus necesidades. El MS246 es la herramienta perfecta para aplicaciones de punto de venta, control de acceso y aplicaciones de autoservicio. Conocidos por su fiabilidad y facilidad de instalación y uso. El MS246 está disponible en configuraciones de doble y triple pistas para la lectura de las tarjetas ISO y licencias de conducir. Los lectores pueden colocarse en la mayoría de los teclados de ordenador o en cualquier superficie plana, y se conecta a cualquier PC o Mac a través de emulación de teclado o una interfaz USB.