



LINEA ANALOGICA CÁMARAS HDIS 900TVL							P. UNIT US\$
 KIT Analogo	Cámaras 04 720 TVL 01CH Audio 04CH Vídeo Mul9ple TVL TriBrid DVR Fuente		KIT de 4 Cámaras – Analógicas 01 Grabador 4ch Tribrido H.264 120 fps P2P 02 CámarasTubo DAHUA 720TVL 3.6mm 120m 02 Cámaras Domo DAHUA 720TVL 3.6mm 120m 01 Fuente de poder multiple 3.0 Amp Incluye: Mouse, Software de Monitoreo, Accesorios, etc			159.00	
	TWD-CMID106-900				CAMARA MINI DOMO IR INTERIOR Alta Resolución: 900TVL / 0 Lux / Lente 3.6mm AGC / ATW / BLC / IR 25m / DC12V / IP66 / Color Blanco	18.20 (Antes \$ 21.50)	
	TWD-CMIR102S-900				CAMARA TUBO IR EXTERIOR Alta Resolución: 900TVL / 0 Lux / Lente 3.6mm AGC / ATW / BLC / IR 25m / DC12V / IP66 / Color Blanco	21.30 (Antes \$ 22.50)	
	TWD-CMID102-900				CAMARA MINI DOMO VARIFOCAIR EXTERIOR Alta Resolución: 900TVL / 0 Lux / Lente Varifocal 2.8 – 12mm / AGC / ATW / BLC / IR 25m DC12V / IP66	45.00	
	TWD-CMIR808-900				CAMARA TUBO VARIFOCAIR EXTERIOR Alta Resolución: 900TVL / 0 Lux / Lente Varifocal 2.8 – 12mm / AGC / ATW / BLC / IR 45m DC12V / IP66	59.90	
	DH-CA-DW171BN				CAMARA MINI DOMO VARIFOCAIR HDIS DAHUA Alta Resolución: 600TVL / 0 Lux / Lente Varifocal: 2.8 – 12mm / D-WDR, AWB, AGC, BLC DC12V / Smart IR 20m	49.90	
	DH-CA-DW181R				CAMARA MINI DOMO IR HDIS DAHUA Alta Resolución: 720TVL / 0 Lux / Lente: 3.6mm / AWB, AGC, BLC / DC12V / Smart IR 20m	23.00	
	DH-CA-FW181R				CAMARA TUBO IR HDIS DAHUA Alta Resolución: 720TVL / 0 Lux / Lente: 3.6mm / AWB, AGC, BLC / DC12V / Smart IR 20m	24.00	
	DH-CA-DW181EN				CAMARA MINI DOMO IR HDIS DAHUA Alta Resolución: 720TVL / 0 Lux / Lente: 2.8m / AWB, AGC, BLC / IP66 / DC12V / Smart IR: 20m	34.50	
	DH-CA-FW181DN				CAMARA TUBO IR HDIS DAHUA Alta Resolución: 720TVL / 0 Lux / Lente 2.8mm / ATW, AGC, BLC / IP66 Smart IR: 30m / DC12V / No Inc. Soporte	38.60	
	HG-SC360B				CAMARA MINI DOMO 360° CCD SONY 1/3" Alta Resolución: 600TVL / 0.5 Lux / Lente: 1.2mm / DC12V	69.90	
MARCA	MODELO	LINEA ANALOGICA CÁMARAS EFFIO / 700TVL					
	TWD-M004-700				MINI CAMARA PINHOLE CCD 1/3" SONY Exview II 960H Alta Resolución: 700TVL / 0 Lux / Lente: 2.8mm / D-WDR / ATR / DC12V / Inc. Audio	49.90	
	TWD-IAT206-700				CAMARA TUBO IR EXTERIOR CCD 1/3" SONY Exview II 960H Alta Resolución: 700TVL / 0 Lux / Lente: 16mm / D-WDR / ATR / NR / IP66 / IR: 80m / DC12V / No Inc. Soporte Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=KN976eJKV8A	50.00	
	TWD-ID202-700				MINI DOMO VARIFOCAIR EXTERIOR CCD 1/3" SONY II 960H Alta Resolución: 700TVL / 0 Lux / Lente Varifocal: 2.8 – 12mm / D-WDR, AWB, AGC, BLC / DC12V / IR: 40m / IP66	42.90	
	TWD-ID008-700W				MINI DOMO IR EXTERIOR CCD 1/3" SONY II 960H Alta Resolución: 700TVL / 0 Lux / Lente: 3.6mm / D-WDR, AWB, AGC, BLC / DC12V / IR: 25m / IP66 (BLANCO / NEGRO)	31.00	
	TWD-D206-II				MINI DOMO VARIFOCAIR INTERIOR CCD 1/3" SONY 960H Alta Resolución: 700TVL / Lente Varifocal 2.8 - 12mm / DC12V / D-WDR	39.90 (Antes \$ 89.90)	

LISTA		REPRESENTANTES		II	
	DH-CA-DW480EN 	 EXCLUSIVO DE DAHUA 700 TVL 	MINI DOMO IR EXTERIOR CCD 1/3" SONY EXview II 960H Alta Resolución: 700TVL / 0 Lux / Lente: 3.6mm / D-WDR / ATR / NR 2D / HLC / IP66 / SMART IR: 20m	42.90 (Antes \$ 47.90)	
	DH-CA-FW481EN	 EL PERU 700 TVL 	TUBO VARIFOCAIR EXTERIOR CCD 1/3" SONY EXview HAD II 2.7-9mm Alta Resolución: 700TVL / 0 Lux / Lente Varifocal: 2.7-9mm / D-WDR / ATR / NR 2D / HLC / IP66 / DC12V / SMART IR: 50m / Inc. Soporte	165.00	
	DH-CA-FW480N	 700 TVL 	TUBO VARIFOCAIR EXTERIOR CCD 1/3" SONY EXview HAD II 960H Alta Resolución: 700TVL / 0 Lux / Lente Varifocal: 2.8-12mm / D-WDR / ATR / NR 2D / HLC / IP66 / DC12V / SMART IR: 30m / Inc. Soporte	109.90	
	DH-CA-D581BN 	 WDR 700 TVL 	MINI DOMO INTERIOR VARIFOCAIR CCD 1/3" SONY Super HAD II 960H WDR Alta Resolución: 700TVL / 0.0001 Lux Color / Lente Varifocal: 2.8 - 12mm / Menú OSD / ATR / 2D/3D- NR / HLC / DC12V Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=LZ-EKtHzfYU	116.50 (Antes \$ 135)	
	DH-CA-F581DN-A 	 WDR 700 TVL 	CAMARA BOX VARIFOCAIR CCD 1/3" SONY EXview HAD II 960H WDR Alta Resolución: 700TVL / 0.0001 Lux Color / Lente Varifocal: 2.7 - 9mm / Menú OSD / ATR / 2D/3D- NR / HLC / DC12V / Inc. Lente, housing Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=LZ-EKtHzfYU	149.00 (Antes \$ 174)	
	DH-CA-FW581IN-A	 WDR 700 TVL 	TUBO MOTORIZADO IR CCD 1/3" SONY EXview HAD II 960H IR:50M WDR Alta Resolución: 700TVL / 0.0001 Lux Color / Lente Motorizado: 2.7 - 9mm / Menú OSD / ATR / 2D/3D- NR / HLC / DC12V / Inc. Soporte Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=LZ-EKtHzfYU	199.00	
MARCA	MODELO	LINEA ANALOGICA CÁMARAS PTZ			P. UNIT US\$
 23x/36x Ultra-high Speed IR PTZ Dome Camera SD5923C/23E/36E-H Nueva Cámara Domo PTZ IR DH-SD5923CN-H Zoom 23X 540 TVL Visión: 250m (Día) Infrarrojo: 100m (Sin Luz) Nivel de Protección: IP66 "Nuevo diseño con IR oculto" Ideal para seguridad ciudadana, almacenes, empresas, etc					
	NVA12X 	 12X 650 TVL BASIC	DOMO PTZ 12X 650 TVL CCD 1/3" Día/Noche Exterior IP66 Iluminación: 0.001 Lux / Zoom Óptico: 12X (50m) / Lente: 5- 60mm / Conexión: BNC / Programación (Preset, Tour) / Protocolo: Pelco P, D / Alimentación DC12V / Inc. Soporte y Lente / No fuente Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=QpdIvosWz0k	199.00 (Antes \$ 260)	
	DH-SD4023CN-H 	 23X 540 TVL BASIC IP66	DOMO PTZ 23X 540 TVL CCD 1/4" dWDR Día/Noche Exterior IP66 Iluminación: 0.01 Lux / Zoom Óptico: 23X (250m) / Lente: 3.9-89.7mm / Conexión: BNC / Programación por horario (Preset, Tour, Pattern) / Protocolo: DAHUA, Pelco P, D / AC24V / Inc. Soporte, Lente / No fuente Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=FQnZ48y6WjA	215.00 (Antes \$ 255)	
	DH-SD6323CN-H	 23X 540 TVL BASIC	DOMO PTZ 23X 540 TVL CCD 1/4" dWDR Día/Noche Exterior IP66 Iluminación: 0.01 Lux / Zoom Óptico: 23X (250m) / Lente: 3.9-89.7mm / Conexión: BNC / Programación por horario (Preset, Tour, Pattern) / Protocolo: DAHUA, Pelco P, D / AC24V / Inc. Soporte, Lente y Fuente Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=N9QUdN8XOo	248.00	
	DH-SD6336EN-H	 36X 650 TVL BASIC	DOMO PTZ 36X 650 TVL CCD 1/4" dWDR Día/Noche Exterior IP66 Iluminación: 0.01 Lux / Zoom Óptico: 36X (350m) / Lente: 3.4-122.4mm / Conexión: BNC / Programación por horario (Preset, Tour, Pattern) / Protocolo: DAHUA, Pelco P, D / AC24V / Inc. Soporte, Lente y Fuente Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=uazrR3onIVs	439.00	
	DH-SD5923CN-H	 23X 650 TVL BASIC	DOMO PTZ 23X 540 TVL CCD 1/4" IP66 dWDR IR:100M Exterior IP66 Iluminación: 0 Lux / Zoom Óptico: 23X (250m) / Lente: 3.9-89.7mm / Conexión: BNC / Programación por horario (Preset, Tour, Pattern) / Protocolo: DAHUA, Pelco P, D / AC24V / Inc. Soporte, Lente y Fuente / IR INVISIBLE Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=Ov34uGPOr6A	295.00	
	DH-SD5936EN-H	 36X 650 TVL BASIC	DOMO PTZ 36X 650 TVL EXview CCD 1/4" dWDR IP66 IR: 100M Iluminación: 0 Lux / Zoom Óptico: 36X (350m) / Lente: 3.9-122.4mm / Conexión: BNC / Programación por horario (Preset, Tour, Pattern) / Protocolo: DAHUA, Pelco P, D / AC24V / Inc. Soporte, Lente y Fuente Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=3hu4yFamcqs	526.40	
	DH-SD6C36E-H	 36X 650 TVL BASIC	DOMO PTZ 36X 650 TVL EXview CCD 1/4" dWDR IP66 IR: 100M Iluminación: 0 Lux / Zoom Óptico: 36X (350m) / Lente: 3.9-122.4mm / Conexión: BNC / Programación por horario (Preset, Tour, Pattern) / Protocolo: DAHUA, Pelco P, D / AC24V / Inc. Soporte, Lente y Fuente Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=3hu4yFamcqs	690.00	

LISTA		REPRESENTANTES		II
	DH-SD6366E-H 		DOMO PTZ 36X 650 TVL EXview CCD 1/4" IP67 Día/Noche WDR Iluminación: 0.01 Lux / Zoom Óptico: 36X (350m) / Lente: 3.4-122.4mm / Conexión: BNC / Programación por horario (Preset, Tour, Pattern) / Protocolo: DAHUA, Pelco P, D / AC24V / Inc. Soporte, Lente y Fuente Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=3hu4yFamcqs	955.00 (Antes \$ 999)
	DH-SD6466E-H 		DOMO PTZ 36X 650 TVL EXview CCD 1/4" IP66 WDR IR: 100M Iluminación: 0 Lux / Zoom Óptico: 36X (350m) / Lente: 3.9-122.4mm / Conexión: BNC /990.00 Programación por horario (Preset, Tour, Pattern) / Protocolo: DAHUA, Pelco P, D / (Antes \$ 1,399) AC24V / Inc. Soporte, Lente y Fuente Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=3hu4yFamcqs	
MARCA	MODELO	LINEA ANALOGICA JOYSTICK PARA PTZ		P. UNIT US\$
	DH-KBDB		JOYSTICK - PARA CAMARAS PTZ / DVR DAHUA Uso ideal para DVR, NVR, cámaras PTZ Analógicas / Conexión por RS232, RS485 / Función 3D para cámaras PTZ / Manejo de DVR por el puerto RS232 Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=c_13GBL6R_w	250.00
	DH-KB1000		JOYSTICK - PARA CAMARAS PTZ / DVR DAHUA Uso ideal para DVR, NVR, cámaras PTZ Analógicas / Conexión por RS232, RS485 / Función 3D para cámaras PTZ / Manejo de DVR por el puerto RS232 Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=CQWITzxLbbs	170.00
MARCA	MODELO	LINEA ANALOGICA HOUSING Y CONEXIONES BNC		P. UNIT US\$
	DH-PFB120W		Soporte Metálico Chico Medidas: 19 cm	4.00
	NV-6006-H		Housing / Protector Grande Medidas: 28.5cm / 9cm / 9cm	11.99
	NV-802-H		Housing / Protector Grande Medidas: 32cm / 11.5cm / 11.5cm	19.99
	TWD-601A		Micrófono Omnidireccional 10m	6.00
	BNC-TWIST		Conector BNC para Enroscar	0.75
	BNC		Conector BNC para Crimpeador	1.00
	BNC / F-BNC / F		Adaptador para Unión de Conectores BNC	0.49
MARCA	MODELO	LINEA ANALOGICA CONVERTORES DE SEÑAL (BALUN)		P. UNIT US\$
	NV-UTP202E		Balun Pasivo Sin Cable - 01 Canal de Video (Par)	3.10
	NV-UTP202L		Balun Pasivo Con Cable - 01 Canal de Video (Par)	3.10
	NT-614		Balun Pasivo 04 Canales de Video (350m Color)	15.00
	NT-6116		Balun Pasivo 16 Canales de Video (350m Color)	95.00
	NT-2401AT		Balun Activo Transmisor 01 Canal de Video/Audio (2.4Km)	25.00
	NT-2401AR		Balun Activo Receptor 01 Canal de Video/Audio (2.4Km)	25.00
MARCA	MODELO	LINEA ANALOGICA CABLE BNC + ALIMENTACION		P. UNIT US\$
HAGROY	HG-W018BNC		Cable Híbrido 18m Conectores Integrados: BNC y Voltaje. Distancia: 20m	7.50
HAGROY	W002BNC/30M		Cable Híbrido 30m Conectores Integrados: BNC y Voltaje. Distancia: 30m	10.50
MARCA	MODELO	LINEA ANALOGICA FUENTES SWITCHING		P. UNIT US\$
	HG-FSW1000		Fuente 12V - 1Amp	5.00
	HG-FSW1500		Fuente 12V - 1.5Amp	5.50
	NV-AC2472		Fuente 24V - 3Amp (PARA DOMO PTZ)	19.90
	NV-DC10A18E		Fuente Centralizada 18 entradas 12v / 10Amp	49.90
	NV-DC20A18E		Fuente Centralizada 18 entradas 12v / 20Amp	59.90
	NV-DC10A18		Fuente Centralizada 18 entradas 12v / 10Amp UL / FCC / CE / ROHS	70.00
	NV-DC20A18		Fuente Centralizada 18 entradas 12v / 20Amp UL / FCC / CE / ROHS	100.00
MARCA	MODELO	LINEA ANALOGICA DVR MOVIL		P. UNIT US\$
	DH-DVR0404ME-U 		DVR MOVIL 4Ch H.264 CIF BNC/ VGA 1 HDD 2.5" Anti-shock • Velocidad de Grabación: 120fps@CIF • Capacidad 1 Disco Duro SATA 2.5" (hasta 1TB) • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Visualización por Smartphone (Iphone, Android) • Salida BNC / VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Backup por USB / Red • Web Browser Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=IXaPQMefcZE	620.00 (Antes \$ 849)
	DH-CA-MW181FN		CAMARA TUBO IR EXTERIOR HDIS 720 TVL 960H Alta Resolución: 720TVL / 0 Lux / Lente: 2.8mm / IP67 / IR: 10m / DC12V Aviation connector, shock-proof / Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC	49.00

LINEA ANALOGICA SMART DVR DAHUA				P. UNIT US\$
				DVR PROFESIONAL DH-DVR5216A DVR 4Ch H.264 2CIF VGA / HDMI 1 HDD P2P Híbrido
	DH-DVR2116C-B		DVR 16Ch H.264 2CIF VGA / HDMI 1 HDD P2P Híbrido 4 CAM IP • Velocidad de Grabación: 480fps@2CIF • Capacidad 1 Disco Duro SATA (hasta 3TB) • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Visualización por Smartphone (iPhone, Android, Windows Phone) • Salida VGA / HDMI • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión directa P2P / Soporta 04 cámara IP 720p • Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH.	 79.80
	DH-DVR2116C-V2		DVR 16Ch H.264 960H VGA / HDMI 1 HDD P2P Híbrido 4 CAM IP • Velocidad de Grabación: 480fps@960H • Capacidad 1 Disco Duro SATA (hasta 3TB) • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Visualización por Smartphone (iPhone, Android, Windows Phone) • Salida VGA / HDMI • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión directa P2P / Soporta 04 cámara IP 720p • Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH.	 99.90
MARCA	MODELO	LINEA ANALOGICA DVR PROFESIONAL - 960H / D1		P. UNIT US\$
	DH-DVR5104HE 		DVR 04Ch H.264 960H 4 Audio VGA / HDMI 1 HDD P2P • Velocidad de Grabación: 120fps@960H • Capacidad 1 Disco Duro SATA (hasta 3TB) • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Visualización por Smartphone: (iPhone, Android, Windows Phone) • Salida VGA / HDMI • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión directa P2P / Soporta 01 cámara IP 720p • Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH.	 63.00 (Valido x la compra de cámaras)
	DH-DVR5208A 		DVR 08Ch H.264 960H 4 Audio VGA / HDMI 2 HDD P2P • Velocidad de Grabación: 240fps@960H • Capacidad 2 Discos Duros SATA (hasta 6TB) • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Visualización por Smartphone: (iPhone, Android, Windows Phone) • Salida VGA / HDMI • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión directa P2P / Soporta 02 cámara IP 720p • Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH.	 135.00 (Antes \$ 149)
	DH-DVR5216A		DVR 16Ch H.264 960H 4 Audio VGA / HDMI 2 HDD P2P • Velocidad de Grabación: 480fps@960H • Capacidad 2 Discos Duros SATA (hasta 6TB) • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Visualización por Smartphone: (iPhone, Android, Windows Phone) • Salida VGA / HDMI • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión directa P2P / Soporta 04 cámara IP 720p • Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH.	 179.90
	DH-DVR1604HF-LE		DVR 16Ch H.264 960H 4 Audio VGA / HDMI 4 HDD Dual Stream • Velocidad de Grabación: 480fps@960H • Doble canal de transmisión (Dual Stream) • Capacidad 4 Discos Duros SATA (hasta 16TB) • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Visualización por Smartphone: (iPhone, Android, Windows Phone) • Salida SPOT Multi-ventana • Salida e-Sata • Salida de Video BNC / VGA / HDMI • 01 Entrada de red Gigabit 10/100/1000Mbps • Backup por USB / RED • Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH	 478.82
	DH-DVR1604HF-SE 		DVR 16Ch H.264 960H 16 Audio VGA / HDMI 8 HDD Dual Stream • Grabación de Grabación: 480fps@960H • Doble canal de transmisión (Dual Stream) • Capacidad 8 Discos Duros SATA (hasta 32TB) • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Visualización por Smartphone: (iPhone, Android, Windows Phone) • Salida SPOT Multi-ventana • Salida e-Sata • Salida de Video BNC / VGA / HDMI • 01 Entrada de Red Gigabit 10/100/1000Mbps • Backup por USB / RED • Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH	 550.00 (Antes \$ 800)
	DH-DVR7824S		DVR 24Ch H.264 960H 16 Audio VGA / HDMI 8 HDD Dual Stream • Velocidad de Grabación: 720fps@960H • Capacidad 8 Discos Duros SATA (hasta 32TB) • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Visualización por Smartphone: iPhone, Android, Windows Phone • Salida e-Sata • Salida SPOT Multi-ventana • Salida BNC / VGA / 2 HDMI • 02 Entrada de Red Gigabit 10/100/1000Mbps • Backup por USB / Red • Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH	 710.00

LISTA		REPRESENTANTES		
	DH-DVR7432L		DVR 32Ch H.264 960H 4 Audio VGA / 2 HDMI 4 HDD Dual Stream • Velocidad de Grabación: 960 fps @ 960H • Capacidad 4 Discos Duros SATA (hasta 16TB) • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Visualización por Smartphone: iPhone, Android, Windows Phone • Salida e-Sata • Salida SPOT Multi-ventana • Salida BNC / VGA / 2 HDMI • 02 Entrada de Red Gigabit 10/100/1000Mbps • Backup por USB / Red • Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH	 749.90
	DH-DVR7832S 		DVR 32Ch H.264 960H 16 Audio VGA / 2 HDMI 8 HDD Dual Stream • Velocidad de Grabación: 960 fps @ 960H • Capacidad 8 Discos Duros SATA (hasta 32TB) • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Visualización por Smartphone: iPhone, Android, Windows Phone • Salida e-Sata • Salida SPOT Multi-ventana • Salida BNC / VGA / 2 HDMI • 01 Entrada de Red Gigabit 10/100/1000Mbps • Backup por USB / Red • Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH	 644.70 (Antes \$ 852)
	DH-DVR7816S-U		DVR Híbrido 32Ch 16 Analogo / 16 IP 16ch Audio H.264 2 HDMI 8HDD • Velocidad de Grabación: 480fps@960H 16ch@1080p IP • Capacidad 8 Discos Duros SATA (hasta 32TB) • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Visualización por Smartphone: iPhone, Android, Windows Phone • Salida e-Sata • Salida SPOT Multi-ventana • Salida BNC / VGA / 2 HDMI • 01 Entrada de Red Gigabit 10/100/100Mbps • Backup por USB / Red • Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CHr Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=QpdlivosWz0k2	 945.00
	MODELO	LINEA ANALOGICA DISCOS DUROS		P. UNIT US\$
WESTERN DIGITAL	HDD-1000		DISCO DURO SATA 1TB (1000GB) - ESPECIAL PARA DVR/NVR - WESTERN DIGITAL	89.50
SEAGATE	HDD-2000		DISCO DURO SATA 2TB (2000GB) - ESPECIAL PARA DVR/NVR - SEAGATE HD	127.90
WESTERN DIGITAL	HDD-4000		DISCO DURO SATA 4TB (4000GB) - ESPECIAL PARA DVR/NVR - WESTERN DIGITAL	248.00
MARCA	MODELO	LINEA ANALOGICA ESTABILIZADORES DE ENERGIA Y SUPRESORES DE PICO		P. UNIT US\$
HAGROY	HG-STSLD	Estabilizador Solido Potencia de 1000 VA, entrada 220		45.50
HAGROY	HG-STHBD	Estabilizador Híbrido Potencia de 1000 VA, entrada 220v		41.50
HAGROY	HG-SUPM6T	Supresor de Pico Industrial Toma trifasica, 5 entradas, 220v		29.63