

Lista de precios

CCTV ANALOGICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OBS.	IMAGEN	PRECIO $
		1,000 TVL 1/3" HDIS		
VDM-30BL1K	**Cámara IR Domo día y noche** 1/3" chip Sony CMOS de 1000 TVL * 0 lux IR LED ON * Lente 2.8-12mm* Alimentación 12VDC. No incluye Fuente.	1000 TVL; IP66 Protección; 25 m 30 LED IR		$ 65.00
VDM-126BL1K	**Cámara IR Domo Anti-vandalica de 1000 TVL** (color) * Lente fijo de 3,6 mm * 1/3 Sony 1000TVL * DNR, AWB, AGC, BLC * 0.01Lux * DC12V, No Incluye fuente.	1000 TVL; Antivandálica; IP66 Protección; 20 m 23 LED IR		$ 33.00
VIR-HR40BL/NG1K	**Cámara IR Día / Noche** * 1/3" CCD Chip SONY * 1000TVL H * Pixeles 1296 (H)x1041(V) * Lente de 2.8-12 mm * DC12V * No Incluye fuente * Incluye soporte.	1000 TVL; IP66 Protección; 40 m 40 LED IR		$ 66.00
		800 TVL 1/3" HDIS		
VIR-CHR233BL/NG	**Cámara IR Día / Noche *** Chip 1/3" CMOS * 800TVL H * 976(H) x 496(V) Pixel * Lente de 3,6 mm * DC12V * No incluye fuente * Incluye soporte.	800 TVL; Día y Noche; IP66 Protección; 20 m 23 LED IR		$ 28.00
		700 TVL 1/3" SONY EFFIO-E		
VIR-HR233BL/NG	**Cámara IR Día / Noche** *700 TVL * 976(H) x 494(V) Pixel * 1/3" Chip CCD (Sony 810+Effio-E) * Lente de 3.6 mm * DC12V * No incluye Fuente * Incluye soporte * DISPONIBLE EN BLANCA Y NEGRA	700 TVL; WDR Compensación; IP66 Protección; 20 m 23 LED IR		$ 37.50
VIR-HR41BL/NG	**Cámara IR Día / Noche** *700 TVL H * 976(H) x 494(V) Pixel * 1/3" Chip CCD (Sony 810+Effio-E) * Lente de 2.8-12 mm * DC12V * No Incluye fuente * Incluye soporte * DISPONIBLE EN BLANCA Y NEGRA	700 TVL; IP66 Protección; 40 m 42 LED IR		$ 51.50
VIR-HR1103BL/PL	**Cámara IR Día / Noche** * 1/3" CCD Chip SONY * 700 TVL * 811(H) x 508(V) Pixel * Lente de 3,6 mm * DC12V * No incluye Fuente * Incluye soporte * DISPONIBLE EN BLANCA Y PLOMA	700 TVL; Día y Noche; IP66 Protección; 40 m 48 LED IR		$ 48.00



Lista de precios

CCTV ANALOGICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OBS.	IMAGEN	PRECIO $
		700 TVL 1/3" SONY EFFIO-E		
VDM-HR406	**Cámara IR Día / Noche** Tipo Domo Anti-vandalismo, Varifocal * 700 TVL * Suministro de energía 12V * Lente de 2.8mm a 12mm * 0 lux * BLC y balance de blanco automático * No incluye fuente.	700 TVL; Antivandálica; IP66 Protección; 30 m 36 LED IR		$ 43.00
VDM-HR126	**Cámara IR Domo Anti-vandalismo** de 700 TVL* 510(H) ×492 (V) Píxel * 1/3" CCD Chip SONY * Lente de 3,6 mm. * 0 LUX * Alimentación DC12V * No incluye fuente.	700 TVL; Antivandálica; IP66 Protección; 20 m 23 LED IR		$ 34.00
VBX-7010	**Cámara profesional tipo box** * 1/3 Sony 700TVL * Rango dinámico 52 dB (AGC OFF) * Compensación de luz DR/BLC/OFF seleccionable * Control de IRIS DC * 0.6 LUX de iluminación * Alimentación 12VDC * (No incluye lente y bracket).	700 TVL; OSD Menú; Día y Noche; BLC HLC Función		$ 42.00
PTZ-46-10X	**Mini cámara Domo PTZ de 700 TVL*** chip SONY * 10x de Zoom Óptico * IR 40 metros *Soporte incluido*Fuente de alimentación DC12V incluida * IP 66	700 TVL; Día y Noche; IP66 Protección; 10 X ZOOM		$ 268.00
PTZ-73	**Teclado controlador para cámara Speed** Dome: Compatible con PTZ y DVR * Comunicación de conector RS-485 * Distancia máxima de comunicación 1.200 metros * Alimentación DC 12V3A * Fuente Incluida* Teclado numérico y comando * Zoom por palanca de control.			$ 117.00
		700 TVL 1/3" HDIS		
VDM-C260NG/BL	* Chip CMOS de 700 TVL * Lente 3.6 mm * Cámara para interior * Alimentación 12VDC * No incluye fuente * DISPONIBLE EN BLANCA Y NEGRA.	700 TVL; Día y Noche; 20 m 23 LED IR		$ 18.00
VIR-C123BL/NG	**Cámara IR Día / Noche** * 1/3" Chip CMOS * 700 TVL * 720(H) x 480(V) Pixel * Lente de 3,6 mm * 0 LUX * DC12V * No incluye fuente * DISPONIBLE EN BLANCA Y NEGRA.	700 TVL; Día y Noche; IP66 Protección; 20 m 23 LED IR		$ 23.00



Lista de precios

CCTV ANALOGICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OBS.	IMAGEN	
		VIDEO GRABADORES DIGITALES		
DVR-3204	**Grabador de 32 Canales de video** resolución D1 * Interfaz HDMI / VGA * Puerto Ethernet * Puerto USB 2.0 *Soporta 4 HDD SATA * conexión RS485 * Entradas de alarma y salidas a rele * Red de monitoreo múltiple PC y Smartphone * PTZ * incluye mouse y fuente de poder.	32 CH 32 Canales; 4 Canales; 16 TB; 16 In / 4 Out		$ 345.00
DVR-2404	**Grabador de 24 Canales de video** resolución D1 * Interfaz HDMI / VGA * Puerto Ethernet * Puerto USB 2.0 *Soporta 4 HDD SATA * conexión RS485 * Entradas de alarma y salidas a relé * Red de monitoreo múltiple PC y Smartphone * PTZ * Incluye mouse y fuente de poder.	24 CH 24 Canales; 4 Canales; 16 TB; 16 In / 4 Out		$ 290.00
DVR-1604F	**Grabador de 16 Canales de video** resolución D1 * Interfaz HDMI / VGA * Puerto Ethernet * Puerto USB 2.0 *Soporta 2 HDD SATA * Conexión RS485* Entradas de alarma y salidas a relé * Red de monitoreo múltiple PC y Smartphone * Detección de rostros inteligente * PTZ * Incluye mouse y fuente de poder.	16 CH 16 Canales; 4 Canales; 8 TB; 16 In / 3 Out		$ 190.00
DVR-0804	**Grabador de 8 Canales de video** resolución CIF * 1 canal de audio * interfaz HDMI / VGA * Puerto Ethernet * Puerto USB 2.0 * Soporta 1 HDD SATA* Red de monitoreo múltiple PC y Smartphone * Incluye mouse y fuente de poder	8 CH 8 Canales; 1 Canal; 4 TB		$ 63.00
DVR-0404	**Grabador de 4 Canales de video** resolución CIF * Interfaz HDMI / VGA * Puerto Ethernet * Puerto USB 2.0 *Soporta 1 HDD SATA* Red de monitoreo múltiple PC y Smartphone * incluye mouse y fuente de poder.	4 CH 4 Canales; 1 Canal; 4 TB		$ 51.00
DVR-0404F	**Grabador de 4 Canales de video** resolución CIF * Interfaz HDMI / VGA * Puerto Ethernet * Puerto USB 2.0 * Soporta 1 HDD SATA* Red de monitoreo múltiple PC y Smartphone * Detección de rostros inteligente * Incluye mouse y fuente de poder	4 CH 4 Canales; 1 Canal; 4 TB		$ 58.50
		LENTES PARA CAMARAS PROFESIONALES		
VLT-02812A	**Tipo de montaje CS** * Tamaño de sensor 1/3" * Distancia focal 2.8 * 12 mm. Iris Automático.			$ 17.00



Lista de precios

CCTV ANALOGICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OBS.	IMAGEN	PRECIO $
	VIDEO BALUN			
UTP-4401	**Transmisor Activo,** Transmite señal de video por cable UTP Cat5/5e * DC 12V * * Doble salida de video BNC * Rechazo a interferencia * Para cámaras analógicas * Precio por juego 2 unidades	1000 M VIDEO · PICOS DE VOLTAJE		$ 13.50
UTP-4301VPA	**Transmisor pasivo de un solo canal audio, video.** Alimentación (12V/24V DC) * Transmite la señal de alimentación a 150 m * Transmisión de audio a 150 m * Conector BNC hembra * Conector con rj45 para cable UTP cat-5e * Precio por juego de 2 unidades.	300 M VIDEO · PICOS DE VOLTAJE		$ 10.00
UTP-4301	**Transmisor pasivo de video y energía** Transmite señal de alimentación hasta 35 m * BNC macho, con conector RJ45 * Plug macho * Transmite señal de energía * Rechazo de interferencia * Precio por juego de 2 unidades.	300 M VIDEO · PICOS DE VOLTAJE		$ 6.35
UTP-4102	**Transmisor Pasivo y Receptor de video de 1 canal *** Conexión directa a la cámara * Transmite señales de video vía cable UTP Cat5/5e * Rechazo a interferencias * Precio por juego de 2 unidades.	300 M VIDEO · PICOS DE VOLTAJE		$ 3.20
UTP-4200	**Transmisor Pasivo y Receptor de video de 1 canal** resistente al agua * Tiene extensión de mini cable coaxial para conectar a la cámara * Transmisión de señal de video a través de cable UTP Cat5/5e * Rechazo a interferencias * Precio por juego de 2 unidades.	300 M VIDEO · PICOS DE VOLTAJE		$ 4.10
UTP-4201	**Transmisor Pasivo y Receptor de video de 1 canal *** Tiene extensión de mini cable coaxial para conectar a la cámara * Transmisión de señal de video a través de cable UTP Cat5/5e * Rechazo a interferencias * Precio por juego de 2 unidades.	300 M VIDEO · PICOS DE VOLTAJE		$ 3.70
VGA-6001	**Balun pasivo Transmite señales VGA** hasta 100 metros * Formatos soportados: VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA * Precio por juego de 2 unidades.	100 M VIDEO · PICOS DE VOLTAJE		$ 23.50



Lista de precios

CCTV ANALOGICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OBS.	IMAGEN	PRECIO $
	FUENTES DE PODER			
BOX-12V-25A	**Fuente de Poder Supervisada de 25 Amper** para cámaras * Entrada 110 o 220 VAC * Salida 12 VDC 25A * 18 Salidas de 1A con fusible de protección y LED INDICADOR.	PICOS DE VOLTAJE		**$ 50.00**
BOX-12V-3AUPS	**Fuente de alimentación UPS de 3 Amper** 6 salidas 12 vdc, 500 mA * Unidad mantiene la sincronización de cámaras * Protección por fusibles independientes * Protección de sobrecarga * No incluye la Batería de 12V-7A.	PICOS DE VOLTAJE		**$ 34.00**
BOX-12V-10A	**Fuente de Poder Supervisada de 10 Amper** con 9 Salidas de 12V para cámaras *Fusible de protección y LED INDICADOR * Entrada 110 o 220 VA	PICOS DE VOLTAJE		**$ 32.00**
VDC-12V350W	**Fuente de Poder de 3 salidas de 12V 9.6 Amp** cada una * Carcasa disipadora de calor + cooler de refrigeración * Entrada 110 o 220 VAC	PICOS DE VOLTAJE		**$ 29.00**
BOX-12V-10AWP	**Fuente Supervisada de 9 salidas de 12V**, 1.11Amp cada una * fusible de protección independientes y LED INDICADOR * Caja con Protección IP66.	PICOS DE VOLTAJE		**$ 38.00**
BOX-12V-8AUPS	**Fuente Supervisada con UPS de 8 salidas 12V** 1amp cada una * Fusible te protección independiente * No incluye batería.	PICOS DE VOLTAJE		**$ 45.00**
VDC-12V-10A	**Fuente de Poder de 10A para cámaras *** Entrada 110 o 220 VAC * Salida 12 VDC 10A.	PICOS DE VOLTAJE		**$ 13.50**
VDC-12V-5A	**Fuente de Poder de 10A para cámaras *** Entrada 110 o 220 VAC * Salida 12 VDC 5A.	PICOS DE VOLTAJE		**$ 9.50**



Lista de precios

CCTV ANALOGICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OBS.	IMAGEN	PRECIO $
	FUENTES DE PODER			
VDC-12V3A	**Fuente de Poder estabilizada para Cámara,** control de acceso, chapas * Protección de picos de corriente * 220 VAC *12VDC 3A	PICOS DE VOLTAJE		**$ 5.20**
ADP-12V2A	**Fuente de Poder estabilizada para Cámara,** control de acceso, chapas * Protección de picos de corriente *220 VAC *12VDC 2A	PICOS DE VOLTAJE		**$ 4.20**
ADP-12V1A	**Fuente de Poder estabilizada para Cámara,** control de acceso, chapas * Protección de picos de corriente * 220 VAC *12VDC 1A	PICOS DE VOLTAJE		**$ 3.50**
	CONECTORES / MICROFONOS			
MIC-2005	**Micrófono espia** * Diseño SMT miniatura. Incorporado IC amplificador de audio profesional * reducción de ruido * Voltaje DC 9-12 v * Corriente consumo 15 mA * Impedancia de salida: 600 ohm (no equilibrio)* Instalación solo para interiores.			**$ 1.10**
MIC-2006	**Micrófono espía *** Diseño en miniatura SMT * reducción de ruido * Voltaje de funcionamiento VDC 9-12 v * consumo 20mA * Impedancia de salida: 600 ohm no equilibrio* Instalación solo para interiores * rango de trabajo 3.7m /50m2 * incluye conectores.			**$ 1.70**
CNT-12V	**CONECTOR PLUG** para alimentación de las cámaras analógicas (Macho). Precio por unidad (viene en paquete 50 unidades).			**$ 0.30**



Lista de precios

CCTV ANALOGICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OBS.	IMAGEN	PRECIO $
		KIT DE CÁMARAS		
KIT DE 4 CÁMARAS MIXTO	**OFERTA DE KIT:** • **4 Cámaras,** Chip 1/3" CMOS * 700 TVL * 2 Cámaras VDM-C260BL y 2 cámaras VIR-C123BL. • **1 DVR,** 4 canales * DVR-0404. • **4 Fuentes,** 1 amperes • **1 Disco Duro,** 500 GB			**$ 216.00**
KIT DE 4 CÁMARAS BALA	**OFERTA DE KIT:** • **4 Cámaras,** Chip 1/3" CMOS * 700 TVL * VIR-C123BL. • **1 DVR,** 4 canales * DVR-0404. • **4 Fuentes,** 1 amperes. • **1 Disco Duro,** 500 GB			**$ 226.00**
KIT DE 8 CÁMARAS MIXTO	**OFERTA DE KIT:** • **8 Cámaras,** Chip 1/3" CMOS * 700 TVL * 4 Cámaras VDM-C260BL y 4 cámaras VIR-C123BL. • **1 DVR,** 8 canales * DVR-0804. • **8 Fuentes,** 1 amperes. • **Disco Duro 1TB**, Memoria Cache 64MB			**$ 342.00**
KIT DE 8 CÁMARAS BALA	**OFERTA DE KIT:** • **8 Cámaras,** Chip 1/3" CMOS * 700 TVL * VIR-C123BL. • **1 DVR,** 8 canales * DVR-0804. • **8 Fuentes,** 1 amperes. • **Disco Duro 1TB**, Memoria Cache 64MB			**$ 362.00**



Lista de precios

CCTV ANALOGICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OBS.	IMAGEN	PRECIO $