


LISTA DE PRECIOS CERCOS				
MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCION	US \$
ENERGIZADORES DE CERCOS ELÉCTRICOS LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD PERIMETRAL ELECTRIFICADORES DE ALTA POTENCIA  				
ELECTRIFICADORES RESIDENCIALES				
HAGROY	HR-8000PLUS		ELECTRIFICADOR HR-8000PLUS Con funciones anti lluvia y anti planta, que permite reducir las falsas alarmas debido al ambiente, panel programable, compatible con dispositivos inalámbricos Hagroy. Aux 12 DCV, 1,2 jouls de salida, alcance 10 000m. de alambrada, Un día entero de operatividad con batería de 12v 7A.	71.61
HAGROY	HG-XPOWERi8		ELECTRIFICADOR XPOWERi8 01 Zona, DCV, 1.2 jouls de salida, alcance 1500m. de alambrada, incluye transmisor de 4 botones, independiza zonas a control remoto, compatible con dispositivos inalámbricos Hagroy.	51.27
HAGROY	HG-XPOWERi12		ELECTRIFICADOR XPOWERi12 02 Zonas, DCV, 1.2 jouls de salida, alcance 3500m. de alambrada, incluye transmisor de 4 botones, independiza zonas a control remoto, compatible con dispositivos inalámbricos Hagroy.	59.75
HAGROY	HR-8000		ELECTRIFICADOR HR-8000 01 Zona, DCV, 1 jouls de salida, alcance 1500m. de alambrada, panel programable, independiza zonas en panel.	45.34
HAGROY	HR-10000		ELECTRIFICADOR HR-10000 01 Zona, DCV, 1.5 jouls de salida, alcance 3000m de alambrada, panel programable, independiza zonas en panel.	66.95
HAGROY	HR-15000		ELECTRIFICADOR HR-15000 01 Zona, DCV, 3 jouls de salida, alcance 6000m de alambrada.	109.32
ELECTRIFICADORES GANADEROS				
HAGROY	NANAX-40		ELECTRIFICADOR GANADERO NANAX-40 Alimentación 12VDC, Alcance 40km. 4jouls, salida de voltaje ajustable en tres niveles (bajo, medio y alto), fusible de 1 amp., supervisión de fuga de voltaje, gabinete plástico macizo hermético.	109.32
HAGROY	NANAX-60		ELECTRIFICADOR GANADERO NANAX-60 Alimentación 12VDC, Alcance 60km. 6jouls, salida de voltaje ajustable en tres niveles (bajo, medio y alto), fusible de 1 amp., supervisión de fuga de voltaje, gabinete plástico macizo hermético.	131.36
	VOLTIMETRO			Sin IGV
HAGROY	HG-VOLTDIG		VOLTIMETRO DIGITAL PARA CERCO - Mide el voltaje del cerco (Hasta 13 KV.) - Medida en Kilovoltios. - Pantalla digital.	59.32
KIT ELECTRIFICADOR / SIRENA / BATERIA / LETRERO				
HAGROY	KIT HG-XPOWERi8		ELECTRIFICADOR XPOWER i8 Electrificador Xpower i8 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w / Letrero de advertencia	64.83
HAGROY	KIT HG-XPOWERi12		ELECTRIFICADOR XPOWER i12 Electrificador Xpower i12 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w / Letrero de advertencia	72.03
HAGROY	KIT HR-8000		ELECTRIFICADOR HR-8000 Electrificador HR-8000 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w / Letrero de advertencia	57.20
HAGROY	KIT HR-10000		ELECTRIFICADOR HR-10000 Electrificador HR-10000 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w / Letrero de advertencia	77.12
HAGROY	KIT HR-15000		ELECTRIFICADOR HR-15000 Electrificador HR-15000 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w / Letrero de advertencia	118.64
ELECTRIFICADOR "XPOWER" INALAMBRICO				
HAGROY	KIT HG-XPOWERi8		ELECTRIFICADOR XPOWER i8 Electrificador Xpower i8 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w doble tono / Letrero de advertencia, incluye transmisor de 4 botones. 1 contacto magnético inalámbrico HG-MD210R	71.78

LISTA DE PRECIOS CERCOS SETIEMBRE 2015				
MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCION	US \$
HAGROY	KIT HG-XPOWERi12		ELECTRIFICADOR XPOWERi12 Electrificador Xpower i12 / Batería 12v x 4 A. / Sirena de 30W doble tono / Letrero de advertencia, incluye transmisor de 4 botones. 1 contacto magnético inalámbrico HG-MD210R	78.98
AISLADORES / SENSOR DE FLEXION				
HAGROY	HG-HSG		AISLADOR TEMPLADOR HS con Gancho x unid.	0.42
HAGROY	HG-HSG		AISLADOR TEMPLADOR HS con Gancho x 50 unid.	19.07
HAGROY	HG-HS		AISLADOR TEMPLADOR HS x unid.	0.27
HAGROY	HG-HS		AISLADOR TEMPLADOR HS x 50 unid.	12.71
HAGROY	HG-GA		GANCHO para aislador x unid.	0.15
HAGROY	HG-HZ		AISLADOR TEMPLADOR HZ con perno x unid.	0.35
HAGROY	HG-HZ		AISLADOR TEMPLADOR HZ con perno x 50 unid.	14.83
HAGROY	HG-AC		AISLADOR TEMPLADOR CUADRADO con perno x unid.	0.42
HAGROY	HG-AC		AISLADOR TEMPLADOR CUADRADO con perno x 50 unid.	16.10
HAGROY	HG-RS		AISLADOR INTERMEDIO ROSCADO sin perno x unid.	0.33
HAGROY	HG-RS		AISLADOR INTERMEDIO ROSCADO sin perno x 50 unid.	14.83
HAGROY	HG-HBN		AISLADOR INTERMEDIO HBN con perno x unid.	0.17
HAGROY	HG-HBN		AISLADOR INTERMEDIO HBN con perno x 50 unid.	7.20
HAGROY	HG-BV		AISLADOR INTERMEDIO BV con perno x unid.	0.23
HAGROY	HG-BV		AISLADOR INTERMEDIO BV con perno x 50 unid.	10.59
HAGROY	HG-SW		AISLADOR INTERMEDIO PLANO sin perno x unid.	0.14
HAGROY	HG-SW		AISLADOR INTERMEDIO PLANO sin perno x 50 unid.	6.36
HAGROY	HG-FM		SENSOR DE CORTE Y FLEXION Con Microswitch, tapa térmica y fácil de instalar, soporte hasta 50kg de tension.	3.39
ALAMBRES / AROS / ANILLOS / POSTES / REGATONES / LETREROS DE ADVERTENCIA				
HAGROY	PR-ACC25		ALAMBRE ACERADO 2.5mm. x kilo	2.63
HAGROY	PR-BCC16		ALAMBRE GALVANIZADO N° 16mm. x kilo	2.29
HAGROY	HG-B17		CABLE BUJIA x 1m.	0.34
HAGROY	HG-B17		CABLE BUJIA x Rollo 50m.	16.95
HAGROY	HG-188		Aro Simple (Templador) c/ tuerca 1/4	0.20
HAGROY	HG-147		Aro Doble (Intermedio) c/ tuerca 3/16	0.28
HAGROY	HG-A101		Anillo (Abrazadera) x unid.	0.12
HAGROY	HG-A101		Anillo (Abrazadera) x 100 unid.	11.87
HAGROY	HG-PT1001		POSTE TEMPLADOR de 4 hilos de 1 ½ x 1.2 mm.	3.98
HAGROY	HG-PY1041		POSTE TEMPLADOR de 4 hilos "Y" de 1 ½ x 1.2 mm.	5.76
HAGROY	HG-PI1001		POSTE INTERMEDIO de 4 hilos de 1 ½ x 1.2 mm.	3.98
HAGROY	HG-PT1061		POSTE TRANSPORTE de líneas c/ platina.	2.97
HAGROY	HG-112		REGATON 1 ½ x 12 unid.	0.12
HAGROY	HG-112		REGATON 1 ½ x 100 unid.	8.48
HAGROY	HG-114		REGATON 1 ¼ x 12 unid.	1.10
HAGROY	HG-114		REGATON 1 ¼ x 100 unid.	7.63
HAGROY	HG-LT		Letrero de Advertencia Estándar	0.76
HAGROY	HG-LTS		Letrero de Advertencia c/ logotipo de su empresa x 100 unid.	1.01
FUENTES / TRANSFORMADORES				
HAGROY	HG-F0612		Fuente Regulada 12v de 6 a 8amp.	27.12
HAGROY	HG-F1012		Fuente Regulada 12v de 10 a 12amp.	32.54
HAGROY	HG-F0112S		Fuente de Poder 12v x 1amp. s/ gabinete	12.71
HAGROY	HG-F0212S		Fuente de Poder 12v x 2amp. s/ gabinete	16.95
HAGROY	HG-F0312S		Fuente de Poder 12v x 3amp. s/ gabinete	19.00
HAGROY	HG-F0112		Fuente de Poder 12v x 1amp. c/ gabinete chico	22.88
HAGROY	HG-F0212		Fuente de Poder 12v x 2amp. c/ gabinete chico	27.12
HAGROY	HG-F0312		Fuente de Poder 12v x 3amp. c/ gabinete chico	29.17
HAGROY	HG-F0224		Fuente de Poder 24v x 2amp. c/ gabinete chico	33.05
HAGROY	HG-F0324		Fuente de Poder 24v x 3amp. c/ gabinete chico	37.29
HAGROY	HG-T0116		Transformador 16.5v x 1.5amp	6.69
HAGROY	HG-T0216		Transformador 16.5v. x 2amp.	9.41
HAGROY	HG-T0316		Transformador 16.5v. x 3amp.	12.29
HAGROY	HG-T0112		Transformador 12v. x 1amp.	7.63
HAGROY	HG-T1512		Transformador 12v x 1.5amp	11.78
HAGROY	HG-T0212		Transformador 12v. x 2amp.	9.28
HAGROY	HG-T0312	Transformador 12v. x 3amp.	12.63	
HAGROY	HG-T0318	Transformador 18v. x 3amp.	13.14	
HAGROY	HG-T0324	Transformador 24v. x 3amp.	13.98	
HAGROY	HG-GU	Gabinete metálico universal chico 23 x 21x 7.5cm	10.17	
HAGROY	HG-GG	Gabinete metálico universal grande 28 x 29 x 7.5 cm	16.10	

LISTA DE PRECIOS CERCOS SETIEMBRE 2015				
MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCION	US \$
ACCESORIOS EN GENERAL				
HAGROY	HG-CTP201		Conectores para Tubería Flexible 3/4 (por bolsa de 50 unidades)	26.69
HAGROY	HG-CTP202		Conectores para Tubería Flexible 1/2 (por bolsa de 50 unidades)	22.46
HAGROY	HG-CTP203		Conectores para Tubería Flexible 3/8 (por bolsa de 50 unidades)	19.91
ILUMINACION				
HAGROY	LD-72SMDECO		Cantidad de leds; 72 leds de alto brillo Angulo de iluminación120° Potencia total .75 W Vida útil .50 000 hrs Intensidad luminosa total .300 lumen Temperatura de calor / frio+70° / -5° c. Tipo de luz, blanco día Consumo de corriente AC , 20mA Tarjeta de protección de batería.	
HAGROY	LD-72SMD	 	LUZ DE EMERGENCIA LED • 72 leds de alto brillo • Angulo de iluminación 120° , Potencia 7.5 W • Vida útil 50 000 hrs • Intensidad luminosa de 300 lumen luz blanca • Consumo de corriente • Tarjeta de protección de batería • Autonomía de 9 horas / Led AC y de carga de batería • Boton de testeo / Switch de encendido • Fusible de protección / Pantalla de protección • Translúcida de poliestireno • Gabinete material ABS de alto impacto y antiflama • AC 20mA / 220VAC / 110VAC 60hz • INCLUYE BATERIA DE 12V 4A (DE PROMOCION)	41.95
DISPOSITIVOS DE SALIDA				
	ES200R		Sirena doble tono 30W, 12VDC - 110 db	9.32
SUPRESOR DE PICO				
HAGROY	HG-STHBD		ESTABILIZADOR HÍBRIDO - Potencia de 1000VA. - Conmutación mediante Relé. - Voltímetro para lectura de voltaje. - Entrada de 110Vac y 220Vac.	35.17
HAGROY	HG-STSLD		ESTABILIZADOR SÓLIDO - Potencia de 1000VA. - Conmutación a travez de TRIAC. - Voltímetro para lectura de voltaje. - Conexión a tierra, fusible de protección. - Entrada de 110Vac y 220Vac	38.56
HAGROY	HG-SUPM6T		SUPRESOR DE PICO INDUSTRIAL - Toma trifásica. - 6 entradas. - Fusible de protección. - Lector de voltaje.	25.11
BATERIA				
	PS7-12	 	Batería de 7amp 12v	12.71
	PS4-12		Batería de 4amp. 12v	9.75