

Dräger PARAT® 3100 Equipo de escape filtrante

La Dräger PARAT® 3100 es una semimáscara de escape equipada con un filtro multigás ABEK15. La unidad está embalada en un estuche robusto y ergonómico, es compacta y fácil de transportar. Homologada según la única normativa reconocida para dispositivos de escape industriales filtrantes (DIN 58647-7): proporciona a los usuarios un tiempo mínimo de 15 minutos para escapar.

Correa de sellado TPE

- Fácil de abrir y cerrar: permite la sustitución rápida y fácil del filtro

Pinza de cinturón integrada

- Para llevar el dispositivo en el cuerpo de manera segura y cómoda

Placa base transparente

- Es posible realizar una inspección visual del equipo en todo momento
- La fecha de caducidad del filtro es de fácil lectura (está impresa en el propio filtro)

ST-1863/2005



Etiqueta informativa en el interior

- Protegida contra la abrasión
- Información de un vistazo: pictogramas fáciles de entender que muestran el procedimiento correcto de colocación

Zonas de agarre seguras

- Superficies antideslizantes para un manejo seguro, incluso con guantes

Semimáscara con arnés de dos puntos

- Fácil colocación; permite la comunicación durante el escape



ST-1847/2005

Filtro ABEK15

- El filtro multigás ABEK15 proporciona una protección fiable contra una gran variedad de gases tóxicos industriales

Carcasa robusta

- Adecuada para el uso diario en condiciones duras de trabajo

Ventajas

Protección demostrada contra una gran variedad de gases nocivos

El filtro multigás ABEK15 proporciona una protección fiable contra una gran variedad de gases tóxicos industriales.

Semimáscara con arnés de 2 puntos

Colocación rápida, fácil y segura en situaciones de emergencia. La semimáscara permite, además, una buena comunicación.

Embalaje robusto y ergonómico

El diseño ergonómico, con áreas de agarre por tracción en la carcasa, permite un manejo fácil y seguro.

Es fácil de acoplar al dispositivo durante el trabajo diario mediante una pinza de cinturón. Su estuche robusto proporciona estabilidad y protección incluso en condiciones de trabajo extremas.

Cubierta transparente

La cubierta es transparente y ofrece una visión clara del dispositivo. Es fácil hacer un seguimiento de los intervalos de servicio ya que la fecha de caducidad está impresa en el filtro y puede leerse fácilmente.

Protección para 15 minutos como mínimo

La Dräger PARAT 3100 protege al usuario frente a una gran variedad de gases tóxicos industriales durante al menos 15 minutos. Está homologado de conformidad con DIN 58647-7.

Coste de propiedad bajo

El dispositivo tiene una vida útil total de 12 años siempre que el filtro se sustituya cada 4 años, lo que garantiza un coste de mantenimiento mínimo.

Productos relacionados



Dräger PARAT® 3200

La Dräger PARAT® 3200 es un equipo de escape compuesto por boquilla/pinza nasal equipado con un filtro multigás ABEK15. La unidad está embalada en un estuche robusto y ergonómico, es compacta y fácil de transportar. Homologada según la única normativa reconocida para dispositivos de escape industriales filtrantes (DIN 58647-7): proporciona a los usuarios un tiempo mínimo de 15 minutos para escapar.

Especificaciones técnicas

Rendimiento del filtro	Filtro de gas ABEK15 para proteger frente a gases y vapores inorgánicos y orgánicos, homologado de conformidad con DIN 58647 parte 7	
Duración de uso	Al menos 15 minutos	
Vida de uso	4 años sin mantenimiento, cambio de filtro cada 4 años, vida total 12 años	
Peso	Dräger PARAT® 3100	aprox. 360 g
	Dräger PARAT® 3200	aprox. 330 g
Dimensiones (L. x An. x Al.)	Dräger PARAT® 3100	170 x 110 x 90 mm
	Dräger PARAT® 3200	170 x 110 x 60 mm
Homologaciones	Homologado de conformidad con DIN 58647 parte 7 (marca CE 0158)	

Capacidad del filtro de conformidad con DIN 58647-7*

Tipo	Gas de prueba	Concentración en ppm	Ruptura en ppm	Tiempo de ruptura mínimo en min
A	Ciclohexano (C ₆ H ₁₂)	2.500	10	15
B	Cloro (Cl ₂)	2.500	0,5	15
B	Ácido sulfhídrico (H ₂ S)	2.500	10	15
B	Ácido cianhídrico (HCN)	2.500	10	15
E	Dióxido de azufre (SO ₂)	2.500	5,0	15
K	Amoníaco (NH ₃)	2.500	25	15
B	Ácido sulfhídrico (H ₂ S)	10.000*	20	5

* Condiciones de las pruebas: 30 l/min, 70 % humedad relativa, 20 °C.

** Para determinar la capacidad de ruptura del filtro de gas, se realizan pruebas en él con una concentración de 10.000 ppm de ácido sulfhídrico.

Información para pedidos

Dräger PARAT® 3100	R 57 981
Semimáscara con filtro ABEK15	
Dräger PARAT® 3200	R 57 982
Boquilla con pinza nasal con filtro ABEK15	
Accesorios para unidades de entrenamiento	
Cubierta para PARAT® 3100, azul (componente del dispositivo de entrenamiento)	R 56 353
Cubierta para PARAT® 3200, azul (componente del dispositivo de entrenamiento)	R 56 354
Filtros y piezas de repuesto	
Filtro de repuesto ABEK15 (5 unidades)	R 57 983
Etiqueta de seguridad PARAT® 3000 (50 unidades)	R 56 355
Cinta de sellado TPE PARAT® 3000	R 56 319
Cinturón de transporte PARAT® 3000	R 28 175

Observaciones

Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

SEDE REGIONAL

PANAMÁ
Dräger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

VENTAS INTERNACIONALES

ARGENTINA
Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8310 / Fax -8321

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

COLOMBIA

Carrera 11a # 98 - 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA

Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente.safety@draeger.com

MÉXICO

Dräger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132

PANAMÁ

Dräger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

PERÚ

Dräger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6 - 6A
2790 - 072 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

