

OFERTA1 : GPS RASTREADOR VT 206 =500 SOLES



Equipo de seguimiento para control vehicular, con una potente señal de cualquier parte de su ubicación, rastreo las 24 horas del día .**Características:**

* Modelo : **VT 206**

* Marca : **iStartek**

Características

Banda Quad GSM 850/900/1800/1900

Amplia gama de entrada de tensión: 9-36vDC

GPS de posicionamiento continuo, intervalo de tiempo GPRS

Compruebe localización vía SMS

Sensor de vibración incorporada, prueba de robo

Detección de encendido ACC

Función Tele-corte (gasolina / electricidad)

alarma SOS y alarma antirrobo

Función de monitor de voz

Alarma cuando la fuente de alimentación se desconecta intencionalmente (con batería de reserva)

Compatible con la conexión externa a través de (puerto serie)

ESPECIFICACIONES		
DIMENSIONES		COMUNICACIÓN
Longitud	105.8 mm	GSM

Altura	16.4 mm	GPS
Ancho	54.5 mm	GPRS
Peso	96 Gr	Red TCP / IP
MEDIO AMBIENTE		LECTURA
Temperatura	-25 ° - 65 ° C	GPS : Blue
Humedad	05% - 95%	GSM : Green
		Power : Red
BATERIA		ALIMENTACION
Energia	9 - 36vDC / 90 mA	Suministrar : DC 3.7 - 450Ah
Reserva de energia incorporado		
Acceso por Pagina Web		


VT-206



GPS para Vehiculos

GPS con posicionamiento continuo, GPRS con intervalo de temporización, Verificación de Ubicación vía SMS, sensor de vibración, a prueba de robos, detección de encendido, función de corte de petróleo o electricidad, 3 Números de emergencia como máximo, Alarma de emergencia o robo, Monitor con voz, Alarma cuando la energía es desconectada intencionalmente. Compatible a una conexión externa a través de puerto serial.

Contenido del paquete



CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

MEDIO AMBIENTE

Temperatura	-25°C ~ 60°C
Humedad	05% ~ 95%

LECTURA LED

GPS	Blue
GSM	Green
POWER	Red

ALIMENTACIÓN

Suministrar	DC 3.7V ~ 450mAh
-------------	------------------

COMUNICACIÓN

GSM	850/900/1800/1900 MHz
GPRS	Clase 12, TCP / IP
GPS	MT-3326

DIMENSIONES

Longitud	105.8 mm
Altura	16.4 mm
Ancho	54.5 mm
Peso	96 Gr

Dimensiones



Diagrama de configuración

VT206 Mini GPS Tracker

Top 3 of GPS Tracker

- Rastreo GPS a TiempoReal
- Alarma SOS
- Alarma para Grupos
- Corte de energía Externa
- Corte de Combustible
- Monitoreo de Combustible
- Software Gratuito

OFERTA2 = GPS RASTREADOR VT 600 =450 SOLES



Dispositivo basado en GPRS, GPS incorporado para obtener datos precisos de ubicacion.
Seguimiento vehicular , ratreo permanente los 365 dias del año.

Características:

- * Modelo : **VT 600**
- * Marca : **iStartek**

Características

- SMS y GPRS TCP / UDP Comunicación
- AGPS (con base GSM ID de la estación)
- Pista a pedido
- Mostrar ubicación directamente en el teléfono móvil
- Pista por intervalo de tiempo
- Pista de Distancia
- Escuchar-en (opcional)
- Anti-Jammer (opcional) Memoria
- GSM Área Ciegos
- Memoria interna para el registro
- Incorporado sensor de movimiento para el ahorro de energía
- SOS Botón de pánico
- Alarma Movimiento
- Control de Geo-cercado
- Alarma de batería baja
- Velocidad de Alarma
- Ángulo muerto del GPS Alarma (entrada / salida)
- Poder de corte de alarma

- Corte de Motor (Parada del motor)
- E / S: 3 entradas digitales, salidas 1 y 1 entradas analógicas de 10 bits de resolución

CONTENIDO DEL PAQUETE

Cable conector USB

ESPECIFICACIONES		
DIMENSIONES		COMUNICACIÓN
Longitud	68 mm	GSM
Altura	26 mm	USB 2.0
Ancho	61 mm	GPS
Peso	30 Gr	GPRS
MEDIO AMBIENTE		LECTURA
Temperatura	-20 ° - 65 ° C	GPS : Blue
Humedad	05% - 95%	GSM : Green
		Power : Red
BATERIA		ALIMENTACION
Energia	65mA/h	Suministrar : DC 5V - 5%
Reserva de energia incorporado		
Acceso por Pagina Web		

VT-600



GPS para vehiculos

Este dispositivo es basado en GRPS, GPS incorporado para obtener datos precisos de ubicacion. Este equipo utiliza su capacidad de gms para enviar los datos de ubicacion a un telefono o un servidor para su seguimiento.

Economico y facil de instalar. Cuenta con antena para ambos tipos de comunicacion.

Contenido del paquete



CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

LECTURA

Operativo	30 h + 6h extra
Memoria Flash	4 MB
Tipo de antena	Antena Integral
LED	2 LED GPS/GSM

DIMENSIONES

Longitud	65 mm
Altura	26 mm
Ancho	61 mm
Peso	30 Gr.

MEDIO AMBIENTE

Temperatura	-20°C ~ 65°C
Humedad	0 5% ~ 95%

ALIMENTACIÓN

Suministrar	DC 5V ~ 5%
-------------	------------

BATERIA

Cosumo de Energia	65mAh
Carga de Reserva	500mAh

COMUNICACIÓN

Tipo	USB 2.0
GSM	850/900/1800/1900 MHz
GPS	Last SIRF-Star IV chipset

Dimensiones



Diagrama de configuración

VT600 Vehicle GPS Tracker

Mini GPS Tracker at Lowest Price



- Realtime GPS in tiempo real
- Anti-jammer (Opcional)
- Programacion sobre aire
- Alarma SOS
- Alarma para Grupos
- Habla - Escucha (Opcional)
- Corte de energia Externa
- Corte de Combustible
- Monitoreo de Combustible
- Aplicacion (iPhone y Android)



OFERTA3 : GPS RASTREADOR VT 900= 400 SOLES



Equipo GPS para el rastreo de vehiculos con datos precisos de su ubicacion. El control de su flota las 24 horas del día los 365 del año.

Características:

- * Modelo : **VT 900**
- * Marca : **iStartek**

Características

- Banda Cuádruple de GSM 850/900/1800/1900
- Amplia gama de entrada de voltaje: 8-50VDC
- GPS de posicionamiento continuo, intervalo de tiempo GPRS
- Compruebe localización vía SMS
- sensor incorporado de la vibración, prueba de robo
- Detección de encendido ACC
- Función Tele-corte (gasolina / electricidad)
- Tres números de SOS en el máximo
- Alarma cuando la fuente de alimentación se desconecta intencionalmente(batería de reserva)
- Compatible con la conexión externa a través de (puerto serie)
- Geo-cerca a través de comandos SMS

CONTENIDO DEL PAQUETE

Cable conector USB

ESPECIFICACIONES			
DIMENSIONES		COMUNICACIÓN	
Longitud	89 mm	GSM	
Altura	14.25	USB 2.0	
Ancho	46 mm	GPS	
Peso	53 Gr	GPRS	
MEDIO AMBIENTE		LECTURA	
Temperatura	-20 ° - 65 ° C	GPS : Blue	
Humedad	05% - 95%	GSM : Green	
		Power : Red	
BATERIA		ALIMENTACION	
Energia	5.5mA/h	Suministrar : +11V - +50V / 1.5A	
Reserva de energia incorporado			
Acceso por Pagina Web			

VT-900




GPS para vehiculos

Equipo GPS, para el posicionamiento del vehiculo y transmision de informacion a traves de datos o SMS.

Ideal para vehiculos como autos, motos, etc.

Tamaño pequeño para su facil instalacion y seguridad.

Ubicacion del Dispositivo



CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

ALIMENTACIÓN

Suministrar +11V - +50V / 1.5A

MEDIO AMBIENTE

Temperatura -20°C - 65°C

Humedad 05% - 95%

DIMENSIONES

Longitud 89 mm

Altura 14.25 mm

Ancho 46 mm

Peso 53 Gr

COMUNICACIÓN

Tipo USB 2.0

GSM 850/900/1800/1900 MHz

GPS Ultimo GPS MTK3336

LECTURA LED

GPS Blue

GSM Green

Power Red

BATERIA

Consumo de Energia 5.5mA/h

Reserva de Energia 3mA/h

Dimensiones



Diagrama de Lectura

